Antragsteller:	PLZ, Ort:	Datum:
	Straße, Hausnummer:	_
Anschrift der Bauaufsicht:	Telefon-Nr.:	Telefax-Nr.:
	E-Mail-Adresse:	
	Antrag	inar öffantlichen
	Verkehrsfläch	iner öffentlichen ie
Sehr geehrte Damen und Herren,		
hiermit wird beantragt, die Erlaubnis zur Aufgrabung eine gaben zu erteilen.	er öffentlichen Verkehrsfläche nach Maßgabe fo	olgender, näherer Auf-
Bezeichnung der Verkehrsfläche: (Straßenname, Hausnummer)		
Account Only to Act front have		
Ausmaß der Aufgrabung: Bereich der Aufgrabung:		
(Fahrbahn, Gehweg usw.)		
Zweck/Grund der Aufgrabung:	-	
Beginn der Bauarbeiten:		_
Voraussichtliche Dauer der Aufgrabung:		
Bauausführender Betrieb:		
Verantwortlicher Bauleiter:		
Mir/Uns ist bekannt, dass dieser Antrag vollständig auszu Bedingungen werden als rechtsverbindlich anerkannt. Ihr		Die umseitig aufgeführten
Bemerkungen:		
Ort, Datum:		
	(Unterschrift)	

"Besondere Bedingungen" für die	Erteilung der Erlau	bnis zur Aufgrabu	ng von öffentliche	n Wegen, Straßen und Plätzen	
Stadt/Gemeinde:					
der					
Grundlagen der Aufgrabungen in und ZTVBeton-StB in der jeweils in der jeweil		I im Sinne der VOB	/B die ZTVA-StB so	wie ZTVE-StB, ZTVT-StB, ZSVbit-StB	
2. Die Gewährung für Erdarbeiten be	eträgt nach ZTVE-Stl	3 Nr. 6, 5 Jahre, für	den Deckenbau na	ch ZTVbit Nr. 1.8.2.2.2., 2 Jahre.	
Begehungen sind durchzuführen: vor Beginn der Arbeiten vor dem Rückschnitt der gebund	enen Tragschicht	Talafani			
Die Territor eind erit dem 00 Her	. T ()	Telefon:			
Die Termine sind mit dem SG Hoo	ch-/Tiefbau zu verein	baren, ————	•	<u></u>	
4. Nach der Grabenverfüllung ist unv eine provisorische Asphaltdecke e		ktage) die bituminö	se Befestigung bzw	. Pflaster- oder Plattenbelag oder	
Energie und Telekom) Erkundigur	m öffentlichen Verke ngen über die Lage v	ehrsgrund bei den je on Leitungen und K	weiligen Versorgun abeln einzuholen h	gsträgern (Gas, Wasser-Abwasser,	
Behindern Bäume, Sträucher, Hed Adresse, Telefon:	cken, Grünflächen od	der Wurzeln eine Tr	asse, sind in allen F	ällen mit dem Sachgebiet	
				geeignete Maßnahmen zu vereinbaren.	
7. Der Bauherr bzw. Antragsteller ha wird. Muss aus technischen Grüne		_	-	nzzeichen entfernt bzw. beschädigt Ilung der Aufgrabungsarbeiten eine	
Grenzwiederherstellung beim			ZU	ı beantragen und durchführen zu lassen	١,
auf Kosten des Veranlassers.					
 Straßenbaumaterialien dürfen nich Baustoffe. Wieder verwendbare B des städtischen Bauhofpersonals gestellt. 	austoffe (z. B. Bords	teine, Pflaster, Plat	ten usw.) sind sofor	t zu beräumen und nach Anweisung	
8a. Natursteinpflaster oder -borde sin bzw. nur Reste einer Decke dars Dicke der ausgebauten Materialin	tellen, sofort auf den	Lagerplatz der Sta	dt zu bringen (vorhe	er im Bauhof anzugeben). In gleicher	
Die neu einzubringenden Frostschnieren. (Generell legt das Tiefbautab. 4 (Angelehnt an ZTVA)			J	TVA-StB-97 wie folgt zu dimensio- klasseneinteilung nach ZTVA-StB 97	
	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	
Bituminöse-Deckschicht (cm)	4	4	4	4	
Bituminöse-Tragschicht (cm)	22	18	10	7	
Frostschutzschicht (cm)	34	28	28	20	
Abweichungen bei Pflasterdecker Die entgültige Wiederherstellung o Plätzen kann nur von einer Fachfi	der Trag- und Decks	chichten für jede Au		h öffentlicher Straßen, Wege und	
10. Es bleibt vorbehalten, außer den v	vorstehenden genan	nten Bedingungen i	n Einzelfällen besor	ndere Auflagen zu erteilen.	
11. Verstößt ein Unternehmer wiederh	nolt gegen die vorste	henden Bedingung	en, so kann ihm die	Erlaubnis zur Vornahme von Auf-	
grabungen im öffentlichen Verkeh	rsgrund der			verweigert werder	n.